


ALU
VHODNA
VRATA





Aluminij in okolje na področju vrat,
oken in fasadnih sistemov;
Na gradbenem področju obstaja
surovinsko-krožni sistem A/U/F,
v sklopu katerega se industrijski
ostanki in iztrošeni izdelki iz
aluminija reciklirajo oz. obnovijo.

Vhodna vrata so osrednja točka in jedro vašega doma!

Obremenitev pri vhodnih
vratih je mnogokrat večja
kot pri oknu, zato je
pomembno, da so narejena
iz kvalitetnih in zanesljivih
elementov.

Le visoko tehnološki in
kvalitetni materiali so
garancija za zanesljivo
odpiranje in zapiranje, s
tem pa dosežajo vrhunsko
vrednost in ustrezno
varnost.

Skupaj s pravim polnilom
vaša vrata ohranijo odličen
izgled in imajo trajno
vrednost.

IZBIRA DETAJLOV PO VAŠIH ŽELJAH

■ Profil vrat

■ Primarna barva

■ Barva aplikacije

■ Čitalec

■ Motiv na steklu



■ Ročaj

■ Ključavnica

■ Inox aplikacija

■ Steklo v osvetlobi

■ Odkapna letev



PREREZI PROFILOV VRAT



D72 BFD

opis profila


- Triprekatni ALU profil Heroal
- MAX Ud=0,71 W/m²K
- Dvojno tesnenje
- Termični alu prag EV1
- Obojestransko prekrivno polnilo debeline 72 mm
- Steklo Ug= 0,6 W/m²K (trislojno)



SCHÜCO D75 BFD

opis profila

- Petprekatni ALU profil SCHÜCO
- MAX Ud=0,70 W/m²K
- Dvojno tesnenje
- Termični alu prag EV1
- Obojestransko prekrivno polnilo debeline 75 mm
- Steklo Ug= 0,5 W/m²K (trislojno)



D72

opis profila

- Triprekatni ALU profil Heroal
- MAX Ud=1,4 W/m²K
- Dvojno tesnenje
- Termični alu prag EV1
- Vstavljeno polnilo debeline 36 mm
- Steklo Ug= 0,7 W/m²K (trislojno)



SCHÜCO D90 BFD

opis profila

- Petprekatni ALU profil SCHÜCO
- MAX Ud=0,62 W/m²K
- Štiri tesnila
- Termični alu prag EV1
- Obojestransko prekrivno polnilo debeline 90 mm
- Steklo Ug= 0,5 W/m²K (trislojno)



M 2.410

barva: 7016 FS

barva aplikacije: 9005 FS

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: V-105 (450 mm)





M 2.110

barva: 7016 FS / OREH FS / inox
steklo v osvetlobi: MS.110-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30 (2000 mm) /
LED osvetlitev
čitalec: čitalec prstnih odtisov v krilu



barva: 7012 FS / inox
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: V-100 (220 mm)



M 2.150

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: MS.150
steklo v obsevljbi: MS.150-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30 (2000 mm)
čitalec: čitalec prstnih odtisov v krilu



FRC enota za
prepoznavo obraza

M 2.170

barva: 7037 FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9005 FS
čitalec: FRC-enota za prepoznavo
obraza vgrajena v ročaj



barva: 7016 FS / HRAST BARIK
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: V-100 (220 mm) / 9005 FS
odbojna letev: C-60 mm / 9005 FS



barva: 7016 FS
steklo v osvetlobi: MS.170-01

ročaj: VCR-EX-90 (900 mm) / 7016 FS



M 2.170

barva: 7016 FS

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-90 (1800 mm)



barva: BRUN 2650 BROWN FS

steklo v osvetlobi: MS.170-02

ročaj: vgrezni-H (1600 mm) / 9005 FS



M 2.230

barva: 9010 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-90 (1000 mm)



M 2.260

barva: 7016 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90 (1200 mm)



M 2.280

barva: 7012 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (400 mm)



M 2.300

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm) /
LED osvetlitev

M 2.330

barva: 9010 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30 (2000 mm)



M 2.120

barva: 7016 FS / inox
barva aplikacije: ZLATI HRAST FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: D-1001 (1600 mm) /
ZLATI HRAST FS



M 2.220

barva: 7037 FS / inox
steklo v krilu: MS.220
steklo v obsvetlobi: MS.220-01

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30 (2000 mm)



M 2.200

barva: 9005 FS / TEMNI BOR FS
barva aplikacije: 9005 FS

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9005 FS



M 2.340

barva: 7012 FS / TEMNI BOR
barva aplikacije: 7012 FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (1600 mm) / 7012 FS



barva: 7012 FS / TEMNI BOR
barva aplikacije: 7012 FS
steklo v obsvetlobi: SSS Clear

ročaj: vgrezni-H (2200 mm) / 7012 FS



M 2.160

barva: 7004 FS / inox
barva aplikacije: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsevalobli: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90 (600 mm) / 7016 FS



M 2.250

barva: 7037 FS / 7035 FS
steklo v krilu: satinato beli

ročaj: VCR-EX-90 (550 mm) / 7037 FS



M 2.310

barva: HFM 22 Rostiges eisen FS / inox
barva aplikacije: TERRA 3601 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsevanosti: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90 (600 mm) /
LED osvetlitev
čitalec: čitalec prstnih odtisov vgrajen v
ročaju spredaj



barva: 7039 FS / 7035 FS / inox
barva aplikacije: 7039 FS
steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (600 mm)



M 2.350

barva: 7016 FS / inox
steklo v osvetlobi: MS.350-01

ročaj: GKV-SN-90 (1400mm)



M 2.370

barva: 3011 FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (600 mm)
čitalec: čitalec prstnih odtisov v krilu



barva: BLEU 2700
steklo v osvetlobi: MS.370-01

ročaj: GPR-KN-90 (1600 mm)
odbojna letev: A-100 mm
hišna številka: poglobljena v krilo



M 2.190

barva: 9005 FS / HRAST ECUADOR
barva aplikacije: kaljeno emajlirano steklo
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90 (1600 mm) / 9005 FS
čitalec: čitalec prstnih odtisov vgrajen v ročaju spredaj



M 2.390

barva: 9005 FS / OREH FS
barva aplikacije: kaljeno emajlirano steklo

ročaj: GPR-KN-90 (1400 mm) / 9005 FS





M 2.320

barva: 9005 FS / MOČVIRSKI HRAST FS
barva aplikacije: kaljeno emajlirano steklo

ročaj: VCG-CPO-90 (1800 mm)
čitalec: čitalec prstnih odtisov vgrajen v
ročaju spredaj



M 2.290

celotna zunanja površina v emajliranem
steklu

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9005 FS /
LED osvetlitev



M 2.240

barva: 3011 FS

ročaj: vgrezni-H (1400 mm) / 9005 FS /
LED osvetlitev



M 2.210

barva: BRUN 2650 BROWN FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) /
BRUN 2650 BROWN FS



barva: 9016 FS

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9016 FS



barva: 3005 FS

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9006 FS

M 2.130

barva: 9010 FS

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 9010 FS







M 2.270

barva: 7016 FS / inox
steklo v osvetlobi: MS.270-01

ročaj: V-103 (430 mm)



vgrezni ročaj V-103





M 2.360

barva: 8019 FS

barva aplikacije: OREH FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90 (1600 mm)



M 2.400

barva: 7016 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90 (800 mm)



M 2.420

barva: 7037 FS / inox
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (300 mm) / 7037 FS



barva: 7016 FS / inox

ročaj: vgrezni-H (300 mm) / 6018 FS



M 2.180

barva: 7012 FS
steklo v osvetlobi: MS.180-01

ročaj: VSR-EX-90 (550 mm) / 7012 FS



M 2.380

barva: 3011 FS

ročaj: V-103 (430 mm)



M 2.430

barva: 3011 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



barva: BELI HRAST FS / inox
steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (600 mm)



M 2.140

barva: 7021 FS
barva aplikacije: HRAST BARIK
steklo v obsvetlobi: SC Bronze

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 7021 FS
čitalec: FRC-enota za prepoznavo
obraza vgrajena v ročaj



M 2.470

barva: 7021 FS / HRAST BARIK
barva aplikacije: 7021 FS

ročaj: vgrezni-H (1800 mm) / 7021 FS
čitalec: FRC-enota za prepoznavo
obraza vgrajena v ročaj



M 2.440

barva: 7016 FS / inox

ročaj: vgrezni-H (400 mm) / 7016 FS



M 2.450

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (400 mm)



M 2.460

barva: DB703 / inox
barva aplikacije: 3005 FS
steklo v krilu: MS.460
steklo v obsevljbi: MS.460-01

ročaj: VSR-EX-90 (550 mm) / DB703



M 2.150

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: SSS Clear
steklo v osvetlobi: SSS Clear

ročaj: GKV-KN-90-ZA 30 (2000 mm)



M 2.310

barva: 7012 FS / inox

barva aplikacije: HRAST BARIK

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSR-EX-90 (550 mm) / 9006 FS



C 3.500

barva: DB703 / OREH FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsevalobli: satinato beli

ročaj: D-1001 (1600 mm) / OREH FS



C 3.560

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsevalobli: MS. 560-01

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)
kukalo: digitalno kukalo vgrajeno v ročaj
z LED zaslonom



DTSB DIGITALNO
KUKALO
vgreznjeno v krilu



C 3.590

barva: 6009 FS
steklo v krilu: MS.590

ročaj: GOK-ON-90 (600 mm)



C 3.620

barva: DB703 / OREH FS / inox
steklo: MS.620
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



C 3.510

barva: ANTIK ROME FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



barva: LARIMAR FS / inox
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN
hišna številka: poglobljena v krilo



C 3.540

barva: 6005 FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



barva: GAMMA FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90 (1400 mm)



C 3.600

barva: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GPR-KN-90 (1400 mm)



barva: ANTIK ROME FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



barva: 9016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



C 3.506

barva: 7016 FS / inox
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v ob svetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1000 mm)



barva: 1013 FS / inox
 steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1000 mm)



C 3.610

barva: 7012 FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm)



C 3.630

barva: 7016 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



C 3.504

barva: 9016 FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obvetlobi: MS 504-01

ročaj: GOK-ON-90 (1400 mm)



C 3.640

barva: 7037 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1000 mm)



C 3.530

barva: 7021 FS / 9006 FS / inox
 barva aplikacije: 7021 FS
 steklo v krilu: satinato beli
 steklo v obsevetlobi: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90 (1400 mm)



barva: DB703 FS / DUGLAZIJA FS / inox
 barva aplikacije: DB703 FS
 steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90 (1400 mm)



8

C 3.650

barva: 7016 FS / 7037 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GOKL-KN-90 (1000 mm)



LED

C 3.660

barva: 5024 FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 68
rozeta: RKN
odbojna letev: A-100 mm LED



barva: 9016 FS
steklo v krilu: MS.660
steklo v osvetlobi: MS.660-01

ročaj: GOK-ON-90 (1400 mm)



barva: ANTIK ROME FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (400 mm)



C 3.670

barva: ZELENi BOR FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: T33
rozeta: T52



C 3.690

barva: 9007 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1200 mm)



C 3.700

barva: ZLATI HRAST FS / inox
steklo v krilu: MS.700
steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: D-1001 (1200 mm) /
ZLATI HRAST FS



C 3.710

barva: ANTIK ROME FS / ČEŠNJA FS
barva aplikacije: ANTIK ROME FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30 (2000 mm)



C 3.720

barva: BRUN-2650 FS / inox
steklo v krilu: MS.720

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



C 3.730

barva: 7021 FS / HRAST ECUADOR
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: vgrezni-H (1600 mm) / 7021 FS
odbojna letev: G-40 mm / 7021 FS



C 3.740

barva: 7021 FS / HRAST ECUADOR /
inox 7021 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90 ZA 30
(1600 mm) / 7021 FS
odbojna letev: G-40 mm / 7021 FS



C 3.580

barva: ČEŠNJA FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-90 (2000 mm) / 9005 FS

C 3.750

barva: 9007 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obvetlobi: MS.750-01

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)
čitalec: čitalec prstnih odtisov
vgrajen v krilu





C 3.760

barva: 6000 FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)

čitalec: čitalec prstnih odtisov
vgrajen v krilu



barva: 8022 FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1600 mm)



C 3.770

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



C 3.780

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN





C 3.790

barva: 9005 / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1600 mm)



C 3.800

barva: 7021 FS / inox

steklo v krilu: satinato beli

steklo v osvetlobi: MS.800-01

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)

čitalec: čitalec prstnih odtisov
vgrajen v krilu



C 3.520

barva: 7016 FS / inox
barva aplikacije: HRAST BARIK
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm)



C 3.570

barva: 7016 FS / inox
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (1400 mm)



C 3.508

barva: 7016 FS / 3011 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VCG-CPO-90 (1000mm)
čitalec: čitalec prstnih odtisov vgrajen v
ročaju spredaj



barva: MARS 2525 RED FS / BELI HRAST FS ročaj: GKV-SN-90 (600 mm)
steklo v krilu: satinato beli
steklo v obsvetlobi: satinato beli



barva: ZELENi BOR FS
steklo v krilu: satinato beli

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



C 3.680

barva: 5009 FS

steklo v krilu: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30 (600 mm)



C 3.550

barva: 7016 FS / inox
barva aplikacije: HRAST BARIK
steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: VSR-EX-90 (550 mm) / 9006 FS
odbojna letev: G-40 mm



E 4.810

barva: TEMNI BOR FS
steklo v krilu: satinato beli
polnilo: polnilo v krilu 36 mm / TEMNI BOR FS

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



E 4.840

barva: ZELENi BOR FS
polnilo: polnilo v krilu 36 mm /
ZELENi BOR FS

kljuka: GRi 400 S
rozeta: RKN



E 4.860

barva: MOČVIRSKI HRAST FS
steklo v krilu: MS.860
polnilo: polnilo v krilu 36 mm /
MOČVIRSKI HRAST FS

kljuka: GRi 68
rozeta: RKN



E 4.870

barva: 7016 FS

steklo v krilu: satinato beli

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45 (1600 mm)



barva: 7021 FS

steklo v krilu: MS.870

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45 (1600 mm)



barva: 7021 FS

polnilo: polnilo v krilu 36 mm / 7021 FS

steklo v obvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45 (1600 mm)



E 4.830

barva: GRIS-2500-GREY FS
polnilo: polnilo v krilu 36 mm / 3005 FS
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm)



barva: 7016 FS
steklo v krilu: MS.830
polnilo: polnilo v krilu 36 mm / 7016 FS
steklo v osvetlobi: MS.830-01

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm)



barva: 7016 FS
steklo v krilu: satinato beli
steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-90 (2000 mm)

E 4.850

barva: DB703 FS

polnilo: polnilo v krilu 36 mm / DB703 FS /
HRAST BARIK

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-SN-CPO-90 (600 mm)

čitalec: čitalec prstnih odtisov
vgrajen v ročaju

nabiralnik: po izbiri kupca

E 4.880

barva: 9016 FS

steklo v krilu: satinato beli

polnilo: polnilo v krilu 36 mm / 9016 FS

steklo v osvetlobi: satinato beli

ročaj: GOK-ON-45 (800 mm)



E 4.890

barva: 7021 FS

steklo v krilu: satinato beli

polnilo: polnilo v krilu 36 mm / ČEŠNJA FS

steklo v obsvetlobi: satinato beli

ročaj: GKV-KN-90 ZA 30 (1200 mm)



Poštni nabiralniki po izbiri kupca

ORNAMENTNA STEKLA

Skupina ORNA PLUS



Chinchilla_Bela



Mastercarre_Beli



Satinato_Beli

Skupina G1



Cathedral_Beli



Rosa_Bela



Silwit_Beli

Skupina G2



Altdeutsch_Beli



Delta_Bela



Gothik_Beli



Masterpoint_Beli



VSG_33_1



VSG 33 1 Mat

Skupina G3



ESG_4in6



Madras_Uadi_Beli



SSS_DarkBlue




SC_Bronze



SSS_Clear



SSS_Gray



V vseh vhodnih vratih so vgrajena troslojna stekla.

MS

MOTIV SATINATO (peskano na satinatu)




MP

MOTIV PROZOREN (peskano na prozornem)




Barve 01

RAL 9016 mat




Barve 02

RAL 9003 FS




RAL 9016 FS




RAL 1013 FS



RAL 9002 FS



RAL 7035 FS




RAL 9006 FS



RAL 7044 FS



RAL 7004 FS



RAL 7040 FS



RAL 7042 FS



RAL 7037 FS



RAL 7006 FS



RAL 7039 FS



RAL 9007 FS




DB 703 FS



RAL 7012 FS




RAL 7024 FS



RAL 7022 FS



RAL 7015 FS



RAL 8007 FS




RAL 8003 FS



RAL 8011 FS



RAL 8028 FS



RAL 8014 FS



RAL 7016 FS



RAL 3005 FS




RAL 8016 FS



RAL 8017 FS



RAL 8019 FS



RAL 7021 FS



RAL 9005 FS



RAL 9011 FS



RAL 5014 FS



RAL 3004 FS



RAL 6005 FS



RAL 6009 FS



RAL 8022 FS



Barve 03

GAMMA FS



IVORY FS




TERRA 3601 FS




GRIS 2500 GREY FS



SEQUOIA SABLE
RED FS



MARS 2525 RED FS



LARIMAR FS




ANTIK ROME FS



BRUN 2650
BROWN FS




HFM 22 ROSTIGES
EISEN FS



NOIR 2100 BLACK
METTALIC FS



BLEU 2700 FS



Barve 04 / Lesni dekor

češnja



zlati hrast



temni hrast



mahagoni



oreh



močvirski hrast



beli hrast



duglazija



zeleni bor



temni bor



svetli bor



ivory svetli



ivory temni



ecuador



hrast barik



Utori brez inoxa in horizontalni vzorec niso izvedljivi.

Utori brez inoxa in horizontalni vzorec niso izvedljivi.



Vse barve po RAL
lestvici



Barva tečajev po izbiri kupca

POVRŠINSKA OBDELAVA

Kriterij za ugotavljanje kvalitete lakiranja predpisuje RAL RG 631 in sicer:

Morebitne nepravilnosti na lakirani površini aluminijских vrat, ki z razdalje 5m (zunaj) oziroma 3m (znotraj) pri normalni dnevni svetlobi niso opazne, se ne smatrajo za napake in ne morejo biti predmet morebitnih reklamacij.

ROČAJI

GOK-ON-90



GKV-KN-90 ZA30

LED



GKV-SN-CPO-90

LED



GKV-KN-CPO-90

LED



GPR-KN-90



GKV-SN-90

LED



GKV-KN-CPO-90 ZA30

LED



Izvedba čitalcev
je mogoča tudi
na zadnji strani
ročaja

DOLŽINE ROČAJEV

(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800,
2000, 2200, 2400 mm)

DOLŽINE ROČAJEV

(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400 mm)

LED

Možnost nadgradnje
z LED osvetlitvijo



VCR-EX-90
RAL po izbiri kupca

VCL-EX-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VCG-EX-90
Kaljeno steklo črno

LED



VSR-EX-90
RAL po izbiri kupca

VSL-EX-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VSG-EX-90
Kaljeno steklo črno

LED

DOLŽINE ROČAJEV
550, 900, 1150, 1550 mm



VCR-CPO-90
RAL po izbiri kupca

VCL-CPO-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VCG-CPO-90
Kaljeno steklo črno

LED



VSR-EX-90
RAL po izbiri kupca

VSL-EX-90
Lesni dekor po izbiri
kupca

VSG-EX-90
Kaljeno steklo črno

LED

DOLŽINE ROČAJEV
650, 1000, 1550, 1800 mm



Vgrezni ročaj - H
(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600 mm)

Možnost izbire
barve ročaja po
RAL lestvici

LED

Možnost
LED
osvetlitve



V-100 (220 mm)



V-103 (430 mm)



V-105 (450 mm)



D-1001
(700, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm),
lesni dekor po izbiri



GPR-KN-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)



GOK-ON-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)



GOKL-KN-90
izdelan po obliki
vaših izbranih vrat

KLJUKE

Clasic



T25 • inox



T43 • inox



T41 • inox



T30 • bela
T31 • inox



T32 • bela
T33 • inox
T34 • srebrna



T35 • bela
T36 • srebrna
T37 • inox
T38 • čoko
T39 • zlata
T40 • črna


Premium



GRi 14 C • inox



GRi 400 S • inox



GRi 402 S • inox



GRi 68 • inox

ROZETE



T50 • bela
T51 • srebrna
T52 • inox
T53 • zlata
T54 • čoko
T57 • črna



T55 • bela
T56 • inox



RKN • inox



RKN • črna



ROC-30 • inox



ROC-30 • črna

ODBOJNE LETVE



G-40mm



C-60mm



A-100mm LED

CILINDRI IN KLJUČI



K5 (5 x ključ)



K55 - cilinder z lastniško kartico (5 x ključ)



XLBB - cilinder z varnostno kartico (5 x ključ)

OSTALO



DTSB DIGITALNO KUKALO
vgreznjeno v krilu



POŠTNA REŽA

- Z 20 • bela
- Z 21 • EV 1
- Z 22 • zlata



HIŠNA ŠTEVILKA

- Z HN
- inox vgreznjene
hišne številke in
črke



SAMOZAPIRALO

TS3000 W

- belo

TS3000 EV1

- srebrno

TS3000 R

- temno rjavo

KLJUČAVNICE




RC 2
varnostni razred

- ✓ zaklepanje s ključem
- ✓ nadgradnja za hitri prehod
- ✓ odpiranje vrat
 - ključ
 - kljuka
 - ročaj (hitri prehod)




RC 3
varnostni razred

- ✓ avtomatski zaklepi
- ✓ odpiranje vrat
 - kljuka
 - ročaj (s ključem)



RC 3
varnostni razred

- ✓ avtomatski zaklepi
- ✓ elektromotor
- ✓ odpiranje vrat
 - ključ
 - kontrola dostopa
 - domofon



RC 5
varnostni razred

- ✓ avtomatski zaklepi
- ✓ multifunkcijski elektromotor
- ✓ hitri prehod
- ✓ odpiranje vrat
 - ključ
 - kontrola dostopa
 - domofon

MEHANSKA
4-točkovna kombinirana
ključavnica

AVTOMATIK
6-točkovna kombinirana
avtomatik ključavnica

AVTOMATIK ELEKTRO
6-točkovna kombinirana
avtomatik ključavnica z
vgrajenim elektromotorjem

MF-GENIUS
6-točkovna kombinirana
multifunkcijska varnostna
ključavnica z vgrajenim
elektromotorjem

KONTROLA DOSTOPA



EL-FP

6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica z vgrajenim elektromotorjem, vezanim na biometrični dostop s čitalcem prstnih odtisov. Prenos med okvirjem in krilom se vrši z gibljivo vzmetjo. Pripravljen je že transformator električne napetosti iz 230V na 24V.



EL-BN

6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica z vgrajenim elektromotorjem, vezanim na varnostni dostop s tipkovnico na dotik. Prenos med okvirjem in krilom se vrši z gibljivo vzmetjo. Pripravljen je že transformator električne napetosti iz 230V na 24V.



EL-GFP

6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica z vgrajenim elektromotorjem, vezanim na biometrični dostop s čitalcem prstnih odtisov, vgrajenim na ročaju iz nerjavečega jekla. Prenos med okvirjem in krilom se vrši z gibljivo vzmetjo. Pripravljen je že transformator električne napetosti iz 230V na 24V.



EL-FRC

6-točkovna kombinirana avtomatik ključavnica z vgrajenim elektromotorjem, vezana na FRC enoto za prepoznavo obraza. Prenos med okvirjem in krilom se vrši z gibljivo vzmetjo. Pripravljen je že transformator električne napetosti iz 230V na 24V.



M 2.110 →8



M 2.120 →15



M 2.130 →26



M 2.140 →33



M 2.150 →9



M 2.160 →18



M 2.170 →10



M 2.180 →31



M 2.190 →22



M 2.200 →16



M 2.310 →19



M 2.320 →23



M 2.330 →14



M 2.340 →16



M 2.350 →20



M 2.360 →29



M 2.370 →21



M 2.380 →31



M 2.390 →22



M 2.400 →29



C 3.508 →59



C 3.510 →40




C 3.520 →58



C 3.530 →46



C 3.540 →41



C 3.550 →61



C 3.560 →38



C 3.570 →58



C 3.580 →53



C 3.590 →39



C 3.700 →50



C 3.710 →51



C 3.720 →51



C 3.730 →52



C 3.740 →52



C 3.750 →54



C 3.760 →55



C 3.770 →56



C 3.780 →56



C 3.790 →57



M 2.210 →25



M 2.220 →15



M 2.230 →12



M 2.240 →24



M 2.250 →18



M 2.260 →12



M 2.270 →28



M 2.280 →13



M 2.290 →23



M 2.300 →14



M 2.410 →6



M 2.420 →30



M 2.430 →32



M 2.440 →34



M 2.450 →35



M 2.460 →35



M 2.470 →34



C 3.500 →38



C 3.504 →45



C 3.506 →43



C 3.600 →42



C 3.610 →44



C 3.620 →39



C 3.630 →44



C 3.640 →45



C 3.650 →47



C 3.660 →48



C 3.670 →49



C 3.680 →60



C 3.690 →50



C 3.800 →57



E 4.810 →62



E 4.830 →65



E 4.840 →62



E 4.850 →66



E 4.860 →63



E 4.870 →64



E 4.880 →66




E 4.890 →67

KONFIGURATOR

Z oblikovanjem vaših vhodnih vrat si
pričarajte svoj edinstven izgled vhoda.

Poigrajte se in ustvarjajte na našem
spletnem konfiguratorju
www.pvcnagode.si.







PVC Nagode d.o.o.
Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna
T 00386 5 7000 555
F 00386 5 7203 556
salon.po@pvcnagode.si
www.pvcnagode.si

